



Technische informatie

VLOEIBARE BOENWAS

Traditioneel gemaakte boenwas op basis van natuurlijke grondstoffen zoals carnauba, candelilla, Afrikaanse bijenwas en Portugese terpentijnolie. Deze natuurlijke was voedt uw antieke meubelen en geeft een diepe glans. Beschikbare kleuren: Kleurloos, geel en bruin.

- » Voedende onderhoudswas voor met was behandelde meubelen, balken, deuren, etc.

TECHNISCHE INFO

Producttype

Solventgedragen

Reiniging

Boenwasverwijderaar

Vaste stoffen

+/- 8%

Verpakking

6 x 1 L

4 X 5 L

Aantal kleuren

EU: Kleurloos, geel, bruin.

Verbruik

ca 10 m²/liter.

Droogtijden

2 uur

Opslag/transport

tussen de 5°C en 25°C

Houdbaarheid

24 maanden in originele en ongeopende verpakking.

Afval

Restanten en lege verpakkingen afvoeren volgens de lokale regelgeving.



1L

5L



VOORBEHANDELING

Het is aangeraden om oude waslagen eerst te verwijderen en te reinigen met Boenwasverwijderaar Ciranova®.

APPLICATIE

Goed opschudden voor gebruik. Breng de vloeibare boenwas aan met een doek. Na droging kan men het object nog eens opblinken met een zachte doek.

DROOGTIJD

2 uur, afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid, de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en ventilatie.

ONDERHOUD

Onderhoud regelmatig met Ciranova boenwas verwijderaar en een nieuwe laag vloeibare Boenwas.

BIJZONDERE MELDINGEN ⚠

Gebruikte doeken zijn zelfontbrandbaar daarom dient men deze na gebruik onder te dompelen in water.



Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl