



Technische informatie



## Glitsa Vloerreiniger

Een universeel reinigings- en ontvettingsmiddel op basis van alkalische- en oppervlakte actieve stoffen.

### Toepassing:

Voor het reinigen en ontvetten van hout, kurk, harde kunststoffen en bestaande transparante en dekkende verf-, beits- of olielagen. Ook geschikt voor het reinigen van verweerd kunststof tuinmeubilair. Daarnaast geschikt voor het reinigen van linoleum, vinylvloeren en plavuizen. Verwijdert tevens was- en polishlagen en strepen ontstaan door o.a. rubber zolen en zwenkwielen.

### Producteigenschappen:

Verbeterd de hechting van verf-, beits-, en muurverflagen. Optimaal reinigend en ontvettend.

### Productinformatie.

#### Aanwijzingen voor gebruik:

Mengen met water in de voorgeschreven mengverhouding. Goed roeren voor verwerking.

#### Samenstelling:

Zepen en emulgatoren.

### Verwerkingsgegevens.

#### Gereedschap:

Doek, spons, sponsbezem, plantenspuit, o.i.d.

#### Mengverhouding:

Onbehandeld hout en kurk:

| Glitsa Vloerreiniger | Water    |
|----------------------|----------|
| 1 deel               | 10 delen |

Verf-, beits-, oli - of

muurverflaag:

|        |          |
|--------|----------|
| 1 deel | 10 delen |
|--------|----------|

Harde kunststof:

|        |          |
|--------|----------|
| 1 deel | 10 delen |
|--------|----------|

Tuinmeubilair:

|        |          |
|--------|----------|
| 1 deel | 10 delen |
|--------|----------|

Was- en polishlaag:

|         |          |
|---------|----------|
| 5 delen | 10 delen |
|---------|----------|

#### Inweektijd:

30 Sec. - 2 min., afhankelijk van de vervuilingsgraad. Indien de eerste laag is aangedroogd deze nawassen met dezelfde oplossing.

Indien op hout een te lange inweektijd wordt aangehouden kan dit vlekvorming tot gevolg hebben.

Alleen bij concentraties sterker als 1 deel : 10 delen is na wassen met leidingwater noodzakelijk.



## Glitsa Vloerreiniger

**Verwerking:** Breng de gekozen oplossing aan op de ondergrond met spons, sponsbezem, doek of plantenspuit. Hiermee het object schoonmaken. Afhankelijk van de gekozen mengverhouding nawassen met leidingwater. Goed laten drogen alvorens te gaan schilderen.

### Aanvullende informatie.

**Houdbaarheid:** Ten minste 1 jaar in ongeopende verpakking. Vorstvrij bewaren.

**Kleur:** Kleurloos.

**Verpakking:** 1L.

**Internet:** Voor de meest recente productinformatie zie [www.cetabever.nl](http://www.cetabever.nl).

### Milieu & Veiligheid.

**Milieu:** Glitsa Vloerreiniger is tot 99% biologisch afbreekbaar.

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Gooi de verfresten niet weg, maar breng ze naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.

**Veiligheid:** Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing.

Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.



Vragen?  
Stuur een e-mail naar:  
[klantenservice@verf.nl](mailto:klantenservice@verf.nl)