



Leaflet

HET HELE JAAR DOOR 1 PERFECT SYSTEEM

Nu gronden én aflakken vanaf 0°C

NIEUW



PERMALINE PRIMER 4SO

Nu gronden én aflakken vanaf 0 graden celcius

Deze nieuwe grondverf is goed verwerkbaar bij temperaturen vanaf 0 graden Celsius. Hij vormt bovendien een perfect systeem met de aflak Permaline Silicon 4SO. Nu kun je dus het hele jaar doorwerken met 1 verfsysteem ongeacht de wisselende temperaturen in ons land. Dat geeft gemak en zekerheid.



EIGENSCHAPPEN

- Goed vullende grondlak
- In vier seizoenen te gebruiken
- Zeer goede kantendekking
- Thixotroop
- Geschikt bij lage temperaturen i.c.m. **Permaline Silicon 4SO** of elke andere Permaline aflak bij normale omstandigheden

TECHNISCHE INFORMATIE

- Verf aanbrengen met kwast of roller
- Reinigingsmiddel: Terpentine
- Verpakkingsmaten: 1L en 2.5L
- Aanbevolen droge laagdikte: 55 micrometer

DROOGTIJDEN

	Bij 20°C en aanbevolen laagdikte en 65% R.V*	Bij 5°C en aanbevolen laagdikte en 85% R.V*
Stofdroog	2 uur	4,5 uur
Kleefvrij	4 uur	6 uur
Overschilderbaar	16 uur	16 uur

* Relatieve vochtigheid



Verkrijgbaar in wit en mengbaar in een groot aantal kleuren via het Trimetal kleurenmengsysteem.

AKZO NOBEL DECORATIVE COATINGS B.V.
Trimetal Bouwverven
Ambachtsweg 1 - 2964 LG Groot-Ammers
www.trimetal.nl


Trimetal®



verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl