



Technische informatie



Glitsa Vloerpolish

Een hoogwaardige water gedragen zijdeglanzende geurarme polish.

Toepassing: Toepasbaar op gelakt hout, parket en kurk. Ook toepasbaar op plavuizen, linoleum en vinylvloeren. Ook geschikt voor druk belopen plaatsen.

Producteigenschappen: Voorkomt vroegtijdige slijtage;
Beschermt de laklaag tegen vuilinloop;
Slipvast.

Productinformatie.

Aanwijzingen voor gebruik: Gebruiksklaar.
Goed schudden voor verwerking.

Samenstelling: Wateroplosbare harsen.

Verwerkingsgegevens.

Gereedschap: Doek, spons, sponsbezem, plantenspuit, o.i.d.

Verwerking: Breng de een dunne gelijkmatige laag Glitsa Polish aan met spons, sponsbezem of doek op een schone wasvrije ondergrond. Afhankelijk van de belastingsgraad extra lagen aanbrengen.

Aanvullende informatie.

Houdbaarheid: Ten minste 1 jaar in ongeopende verpakking.
Vorstvrij bewaren.

Kleur. Kleurloos.

Verpakking. 1L.

Internet: Voor de meest recente productinformatie zie www.cetabever.nl.



Glitsa Vloerpolish

Milieu & Veiligheid.

Milieu:

Glitsa Vloerpolish is tot 99% biologisch afbreekbaar.

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Gooi de verfresten niet weg, maar breng ze naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.

Veiligheid:

Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing.

Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.



verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl