



Technische informatie



IMPRALINE ZWARTE TEER

Duurzame bescherming – Makkelijk verwerkbaar – Snel droog – Geen nare verflucht

Diepzwarte beits, biedt bescherming voor nieuw hout of eerder met teer behandeld hout.

Toepassing: IMPRALINE ZWARTE TEER is een impregnerend product, zeer geschikt voor het onderhoud en bescherming van houten schuren, veranda's, loodsen, steigers e.d. Bladdert niet, geeft een zijdematte, zwarte eindlaag. Dringt diep in het hout. Kan ook over oude teerlagen worden aangebracht. Ook uitstekend geschikt voor geïmpregneerd- en douglashout. Geschikt voor bielzen en rolborders. Voor buitengebruik. Minder geschikt voor oppervlakken waarop gezeten wordt.

Verwerking: Goed roeren. Met kwast of roller aanbrengen op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond. Aanbrengen tijdens drogend weer. Bij bestaande toepassingen eventuele losse verflagen afkrabben. Niet gebruiken beneden 10° C. of bij hoge luchtvochtigheid.

Reiniging gereedschap: Gereedschap reinigen met water en groene zeep.

Eigenschappen

Droogtijd: Afhankelijk van temperatuur, circa 2 uur.
Levensduur: 5-7 jaar, afhankelijk van omstandigheden en laagdikte.
Verbruik: Per liter circa 10-12m², afhankelijk van de ondergrond.
Kleur: Diepzwarte uitstraling.
Finish: Zijdemat / zijdeglans.
Verpakking: 750ml en 2500ml.

Bekijk voor meer informatie het veiligheidsblad.



verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl