



Technische informatie



IMPRALINE BIELZENZWART

Duurzame bescherming – Makkelijk verwerkbaar – Snel droog – Geen nare verflucht

Diepzwarte beits geschikt voor vele toepassingen in de tuin.

Toepassing: Impraline Bielzenzwart is een impregnerend product, zeer geschikt voor het onderhoud en bescherming van bielzen en rolborders. Bladdert niet, geeft een zijdematte, zwarte eindlaag. Dringt diep in het hout. Bescherming voor nieuw hout of eerder met carbolineum of creosoot behandelde bielzen of rolborders. Ook uitstekend geschikt voor geïmpregneerd en douglashout. Niet gebruiken op bielzen waarop gelopen of gezeten wordt.

Verwerking: Goed roeren. Met kwast of roller aanbrengen op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond. Aanbrengen tijdens drogend weer. Bij bestaande toepassingen eventuele losse verflagen afkrabben. Niet gebruiken beneden 10° C. of bij hoge luchtvochtigheid.

Reiniging gereedschap: Gereedschap reinigen met water en groene zeep.

Eigenschappen

Droogtijd: Afhankelijk van temperatuur, circa 2 uur.
Levensduur: Circa 5-7 jaar, afhankelijk van omstandigheden en laagdikte.
Verbruik: Per liter circa 10-12m², afhankelijk van de ondergrond.
Kleur: Diepzwarte uitstraling.
Finish: Zijdemat.
Verpakking: 750ml en 2500ml.

[Bekijk voor meer informatie het veiligheidsblad.](#)



Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl