



Technische informatie

MDF VULLER

- ▶ Vult kleine scheuren en gaten in MDF en HDF.
- ▶ Schuur- en overschilderbaar na 2 uur.

TOEPASSINGEN

- Vult spiegelglad kleine scheuren en gaten in MDF en HDF.
- Uitstekende hechting op MDF en HDF.
- Geschikt voor binnen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Gebruiksklaar.
- Schuur- en overschilderbaar na 2 uur (afhankelijk van laagdikte, temperatuur en luchtvochtigheid).
- Bij gebruik buiten minimaal 2 keer overschilderen.
- Overschilderbaar met alle soorten verf (alkyd en acryl) en beits.
- Schroef-, spijker- en boorvast.
- Volgt de werking van MDF en HDF.
- Maximale laagdikte: 1 cm. Maximale diepte: 2 cm.
- Spiegelglad eindresultaat.
- Perfect schuurbaar.
- Kleur: licht bruin.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
- Tip: verwijder de MDF waslaag in 1 keer met Alabastine MDF Reiniger. Voor 100% vetvrij en droog MDF.
- Loszittende delen verwijderen.
- Schuur de ondergrond.
- Tube voor gebruik goed kneden.
- Product kan direct uit de tube verwerkt worden.
- Druk product met een plamuurmes stevig in het gat.
- Voor gaten dieper dan 1 cm, in meerdere lagen vullen met voldoende droogtijd tussen de lagen.
- Na 2 uur droging, oppervlak schuren.
- Tip: Alabastine MDF Grondverf is speciaal ontwikkeld om de sterk zuigende werking van MDF op te heffen en creëert een superieure hechting voor elke verf.
- Gereedschap schoonmaken met warm water.
- Opslag en gebruik niet onder + 5 °C.

VERPAKKINGSEENHEDEN

- 330 ml





verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl