



Technische informatie



ANTI SILICONEN

BESCHRIJVING

Voorkomt kraterforming en vissenogen, geeft een beter resultaat en kan aan vrijwel alle oplosmiddel houdende lakken en vernissen worden toegevoegd, zowel binnen als buiten. Avis Anti Siliconen is speciaal ontwikkeld voor verf die met siliconen besmet is, bijvoorbeeld als gevolg van het gebruik van siliconen kit.

Voor gebruik de flacon even schudden. Een paar druppels toevoegen aan de lak of vernis voorkomt kraterforming en zogenaamde visogen in de verffilm. Anti Siliconen beïnvloedt de eigenschappen van de lak en vernis niet.

TOEPASSING

voor alle oplosmiddel houdende lakken en vernissen binnen en buiten. Met het handige doseerpompje of druppelflesje voegt u gemakkelijk de juiste hoeveelheid toe aan de lak of vernis, vervolgens de lak of vernis even goed doorroeren.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Voor gebruik de flacon even schudden.
- Dosering 30 ML verpakking:
 - 7 druppels op 100 ML
- Dosering 150 ML verpakking:
 - 2 a 3 keer drukken voor 0,5 L
 - 5 keer drukken voor 1 L
- Vervolgens de lak of vernis even goed doorroeren.

EIGENSCHAPPEN

Verpakking: 30 ML – 150 ML





Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl