



Brochure

Wijzonol productwijzer: de beste buitenlakken van Nederland



Goed

Wijzonol Dekkend Hoogglanslak

Universele hoogglanslak met fijne verwerkingseigenschappen voor een stijlvolle uitstraling van het schilderwerk buiten.



- Fraaie hoogglans & goed glansbehoud
- Goede vloeïing en dekkraft
- Goed buitenduurzaam, tot 8 jaar*

Verfadvies:

De Wijzonol Dekkend Hoogglanslak is te gebruiken als aflak op voorbehandeld hout, metaal en kunststof. Gebruik de Wijzonol Dekkend Hoogglanslak altijd in combinatie met de Wijzonol Dekkend Grondlak voor een optimaal en duurzaam resultaat. Deze dekkende grondlak heeft een mooie vloeï, trekt diep in het hout en biedt een goede hechting tussen de (kale) houtlaag en aflaklaag. Bij twee lagen kan de Wijzonol Dekkend Grondlak tot anderhalf jaar overstaan (het hout beschermen zonder aflaklaag).



- Hoge dekkraft
- Goed vullend vermogen / vullende grondlak
- Zeër goed schuurbaar

Goed: tot 8 jaar buitenduurzaam*



Beter

Wijzonol LBH Silicon Alkyd Hoogglanslak

Hoogwaardige hoogglanslak met langdurig glans- en kleurbehoud en uitstekende buitenduurzaamheid op basis van gesiliconiseerde alkydhars. Voor een schitterend strak eindresultaat.



- Hoge hoogglans en lang glansbehoud
- Strakke vloeï
- Uitstekend buitenduurzaam, tot 10 jaar*

Verfadvies:

De Wijzonol LBH Silicon Alkyd Hoogglanslak is te gebruiken als aflak op voorbehandeld hout, metaal en kunststof. Voor een optimaal resultaat gebruikt u de Wijzonol LBH Silicon Alkyd Hoogglanslak altijd in combinatie met de Wijzonol Grondlak HV. Deze grondlak bespaart u veel werk! Grove ondergronden en schuurkrasjes vult u in één keer. Met als resultaat een strak en bijna te mooi om af te lakken oppervlak. Dat hoeft ook niet meteen, dankzij een ruime overstaantijd.



- Hoogvullend
- Strakke vloeï
- Zeër lange overstaantijd

Beter: tot 10 jaar buitenduurzaam*



Best

Wijzonol LBH SDT Ultra Hoogglanslak

Innovatieve hoogglanslak met een zeer lange buitenduurzaamheid, een extreem hoge aanvangsglans en een optimaal glansbehoud op basis van gesiliconiseerde alkydhars en SDT. Onze beste verf.



- Zeër hoge aanvangsglans & lang glansbehoud
- Uitstekende verwerking
- Uitstekend buitenduurzaam, tot 12 jaar*

SDT - Super Durable Technology: de beste bescherming tegen het Nederlandse klimaat.

Verfadvies:

De Wijzonol LBH SDT Ultra Hoogglanslak is te gebruiken als aflak op voorbehandeld hout, metaal en kunststof. Voor een optimale levensduur (tot 12 jaar*) en een fantastische glans gebruikt u de Wijzonol LBH SDT Ultra Hoogglanslak in combinatie met de Wijzonol LBH SDT Ultra Grondlak. Deze grondlak geeft een glad en strak oppervlak, waarbij grove ondergronden en schuurkrasjes in één keer gevuld zijn. Het resultaat: een vochtregulerende, goed gehechte ondergrond met een ruime overstaantijd van 3 jaar. De ideale basis voor duurzaam schilderwerk met een mooie bolle glans!



- Voor optimale glansprestatie
- Geeft strak en glad oppervlak
- Zeër goede hechting

Best: tot 12 jaar buitenduurzaam*



Goed
Beter
Best

Ieder object vraagt om een andere aanpak. Hieronder een aantal stappen en adviezen die nodig zijn voor het beste resultaat.

	Onbehandeld hout	Behandeld goede staat	Behandeld slechte staat	Metaal
Oude verflagen verwijderen			X	
Zonodig ontroesten en een roestwerende primer aanbrengen				X
Beschadigingen verwijderen en repareren			X	
Oppervlak reinigen en nawassen met schoon water	X	X	X	X
Schuren van het oppervlak	X	X	X	X
Oppervlak stofvrij maken	X	X	X	X
2 lagen Grondlak ** aanbrengen	X		X	
1 laag Grondlak ** aanbrengen				X
1 laag Hoogglanslak *** aanbrengen		X	X	X
Tussen lagen licht schuren	X	X	X	X

* Deze buitenduurzaamheid is haalbaar onder de juiste verfvorwaarden en omstandigheden. Raadpleeg onze website: wijzonol.nl voor alle informatie.
** Wijzonol Dekkend Grondlak; Wijzonol LBH Grondlak HV; Wijzonol LBH SDT Ultra Grondlak
*** Wijzonol Dekkend Hoogglanslak; Wijzonol LBH Silicon Alkyd Hoogglanslak; Wijzonol LBH SDT Ultra Hoogglanslak

Overige tips:

Voor een langdurig behoud van het schilderwerk is het van belang om regelmatig het schilderwerk af te nemen met een neutraal middel (1x per kwartaal). Controleer ieder jaar het schilderwerk op gebreken en werk deze bij.



Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl