



Technische informatie



VLOERCOATINGS

TRAITEMENTS POUR SOLS



TRAP & DEUR / ESCALIER & PORTE: 9918 KLASSISK HVIT

Een oplossing voor elke vloer / *Une solution pour chaque type de sol*

Iedereen wil een mooi en gastvrij huis. Soms ben je niet helemaal tevreden met de huidige uitstraling.

Maar kijk eens naar beneden, de oplossing ligt recht onder je voeten! Een mooie vloer geeft sfeer aan de hele kamer. En het goede nieuws is, met de TRESTJERNER producten heb je dat zo geregeld. In deze brochure geven we je advies en inspiratie, of je nu trappen hebt, hardhouten vloeren, parketvloeren, laminaat of betonnen vloeren. De kleuren in de brochure mogen alleen als leidraad worden beschouwd, omdat ze kunnen variëren met de lichtomstandigheden, glans en textuur. Veel succes!

Chacun souhaite que sa maison soit agréable et accueillante et s'il vous arrive parfois de vouloir en changer le look, baissez les yeux. La solution est juste sous vos pieds ! Un beau sol conditionne l'atmosphère de toute pièce. Avec les produits TRESTJERNER, différentes solutions sont à votre disposition. Voyez ci-après, nous les conseillons pour entretenir ou relooker vos planchers, parquets, escaliers, balcons et mezzanines en bois ou en béton. Les couleurs de la brochure ne peuvent être considérées que comme suggestion. Elles peuvent varier selon l'éclairage, la brillance et la texture de la surface. C'est parti pour la réussite!



Meer info? / *Plus d'infos?*

Op www.norwaycoatings.nl vindt u meer gedetailleerde productinformatie en tips hoe u het beste resultaat kunt bereiken met ons productassortiment.

Sur notre site www.norwaycoatings.fr vous trouverez des informations et des conseils pour obtenir les meilleurs résultats avec nos produits.



Trestjerner
Gulvlakk
Silkematt

KAST | ARMOIRE: TRESTJERNER GULVMALING 5528 BLÅSKJELL
MUUR | MUR: VEGG & TAK 5511 SKYGRÅ



GULVLAKK

★★★★
TRESTJERNER
GULVLAKK

Slijtvaste lak voor hout / *Vernis résistant à l'usure pour le bois*

TRESTJERNER GULVLAKK geeft de beste bescherming voor je houten vloer. De TRESTJERNER lakken geven een optimale bescherming voor het hout. Het product heeft een zijdematte uitstraling en we hebben zowel een watergedragen als een synthetische variant.

- TRESTJERNER GULVLAKK (WB) is een duurzame, geurloze sneldrogende blanke lak voor hout binnen. De lak is voornamelijk geschikt voor lichtere houtsoorten en zorgt voor een slijtvaste afwerking.
- TRESTJERNER GULVLAKK (SOLVENT) De klassieke oliehoudende lak. De synthetische versie van deze lak is bijzonder geschikt voor donkere houtsoorten (zoals Eiken). Het hout krijgt een mooie diepe kleur. De lak kan zowel op nieuwe als op reeds behandelde vloeren worden toegepast. Deze lak kan ook buiten worden gebruikt.



TRESTJERNER GULVLAKK est la meilleure protection pour vos planchers en bois. Les couches transparentes de Trestjerner offrent une protection satin-mate optimale pour le bois.

- TRESTJERNER GULVLAKK (WB) est un vernis parfaitement transparent, durable et inodore, à séchage rapide pour bois intérieurs. Spécialement pour les bois tendres, bois résineux, il assure une finition filmogène solide.
- TRESTJERNER GULVLAKK (SOLVANT) Le vernis synthétique classique. La version synthétique de ce vernis est particulièrement adaptée aux bois durs (comme le chêne et les bois tropicaux). Il donne une belle couleur chaude et rehausse la fleur du bois. Le vernis peut être appliqué sur les sols neufs et/ou déjà traités. On peut également l'appliquer à l'extérieur.



Trestjerner
Gulvlakk
Silkematt

MUUR | MUR: VEGG & TAK 5639 DUN



GULVMALING

★★★★
TRESTJERNER
GULVMALING

Slijtvast in alle kleuren / *Résistant dans toutes les couleurs*

Vloeren worden mooier en frisser als je ze in een kleur afwerkt. TRESTJERNER GULVMALING kan worden toegepast op zowel betonnen als houten vloeren in vele kleuren. Kies een kleur en geef de ruimte een nieuwe look!

TRESTJERNER GULVMALING wordt gebruikt als slijtvaste dekkende afwerking op houten ondergronden. Daarnaast is het product ook goed te gebruiken op laminaat, vinylvloeren en beton. TRESTJERNER GULVMALING is waterverdundbaar en nagenoeg reukloos en geeft een mooie zijdeglanzende resultaat.



Les sols sont plus beaux et plus harmonieux lorsqu'ils sont peints. TRESTJERNER GULVMALING est disponible dans de nombreuses couleurs pour les sols en bois comme en béton. Renouvelez votre intérieur avec une couleur pour le sol!


Trestjerner Gulvmaling est une peinture opaque résistante à l'usure sur les surfaces en bois. Mais elle peut également être appliquée sur le stratifié, les sols en vinyle et sur le béton. TRESTJERNER GULVMALING est diluable à l'eau, quasi inodore et d'une belle finition satinée.




Trestjerner
Gulvmaling
5839 STÅL

MUUR | MUR: VEGG & TAK 5813 PIRUETT


Voor meer kleuren, ga langs bij een verkooppunt /
*Pour plus de couleurs, voyez les nuanciers et cartes
de teintes chez votre distributeur*



5511 SKYGRÅ



5839 STÅL



5791 SINGEL



5878 GRUVE



5737 KOKSGRÅ




989 ELVEDIS



5864 KUL



5738 SORT





Trestjerner
Gulvmaling
5511 SKYGRÅ



BETONGOLJE

TRESTJERNER
BETONGOLJE

Makkelijk te reinigen! / *Facile à nettoyer!*

Een garagevloer of een schuur? En last van stof in deze ruimtes? Dan is Trestjerner Betongolje dé oplossing. Een eenvoudig te verwerken 1-component vloersealer.

TRESTJERNER BETONGOLJE is een transparante waterverdunbare afwerking voor betonnen oppervlakken, poreuze plavuizen en baksteen. Het vermindert de vorming van stof, zorgt voor een beschermende laag en vergemakkelijkt het reinigen. TRESTJERNER BETONGOLJE heeft een goede hechting, droogt snel, vergeelt niet en is eenvoudig aan te brengen.



Un sol de garage, de cave ou un hangar, et fini le fardeau qu'est la poussière dans ces espaces. Trestjerner Betongolje est la solution. Un scellant de sol monocomposant (saturateur) facile à appliquer.

TRESTJERNER BETONGOLJE est une dispersion acrylique à base d'eau pour surfaces de sols en béton, et dalles poreuses, en terre cuite, en bois ou en panneau (OSB, Agglo, Fermacel, ...) Le TRESTJERNER BETONGOLJE imprègne la surface et forme comme un 'bouchon' qui isole le support de tout corps étrangers. Il ne jaunit pas et peut être peint ou encollé pour la pose de papier peint ou de carrelages légers.



Norway Coatings B.V. Vaalmuiden 9, 1046 BV AMSTERDAM
T +31 (0)88-450 5400 www.norwaycoatings.nl | www.norwaycoatings.fr

Verkooppunt / Distributeur



Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl